

WESEM



дополнительные фары

Ø 80

4HM, 4HMZ

галогеновые, противотуманные и дальнего света

малогабаритные

класс защиты ІР55

для установки в углублениях

Галогены противотуманные и дальнего света

4HM, 4HMZ

Конструкция и параметры

Использование

Предназначены для монтажа в выемках переднего бампера автомобилей.

Общая информация

Металлический слой защищен силиконовым лаком с кремнием.

Подробная информация

Конструкция:

- металлический оптический элемент
- корпус из черного пластика
- стекло из стекла
- провод с соединением на конце
- лампа (опционально)

Цвет стекол

Галогеновые фары дальнего света производятся с транспарентным или голубым стеклом.

Дополнительные преимущества

Корпус фары позволяет очень просто менять лампу.

Лампы

Приспособлены для лампы типа: H3 12V 55W

Рекомендации

He следует использовать лампы мощностью больше 55W.

Параметры

Класс защиты ІР55

Числовая характеристика фар дальнего света, указывающая максимальную силу света составляет 12,5 (т.е. около 60 люкс на расстоянии 25м.)

Рекомендуемое использование


A-легкогрузовые автомобили Lublin 3Mi с 2006 г.

| Номер в каталоге | Код омологации | Функции | противотуманные | дальнего света | Цвет стекла | белый | голубой | жётый | Оснащение | лампа Н312V | лампа НЗ 24V | защитная решетка | защитный слой стекла | проводп | соединение | Применение | универсальное | рекомендуемое | Монтаж | держатель | выемка бампера | спойлер/ решетка | Сторона | правая | левая | правая / левая | Упаковка / шт. | блистер | картон |
|------------------|----------------|---------|-----------------|----------------|-------------|-------|---------|-------|-----------|-------------|--------------|------------------|----------------------|---------|------------|------------|---------------|---------------|--------|-----------|----------------|------------------|---------|--------|-------|----------------|----------------|---------|--------|
| 4HM.23600.H3 | 236 | | • | | | • | | | | • | | | | • | • | | • | | | | • | | | | | • | | | 1 |
| 4HMZ.23607.H3 | 236 | | • | | | • | | | | | | | | • | • | | • | | | | • | | | | | • | | 2 | |
| 4HMZ.23608.H3 | 236 | | • | | | • | | | | • | | | | • | • | | • | | | | • | | | | | • | | 2 | |
| 4HM.33705.H3 | 040 | | | • | | • | | | | • | | | | • | • | | • | | | | • | | | | | • | | | 1 |
| 4HMZ.33701.H3 | 040 | | | • | | • | | | | | | | | • | • | | • | | | | • | | | | | • | | 2 | |
| 4HMZ.33706.H3 | 040 | | | • | | • | | | | • | | | | • | • | | • | | | | • | | | | | • | | 2 | |
| 4HM.33715.H3 | 040 | | | • | | | • | | | • | | | | • | • | | • | | | | • | | | | | • | | | 1 |
| 4HMZ.33720.H3 | 040 | | | • | | | • | | | | | | | • | • | | • | | | | • | | | | | • | | 2 | |
| 4HMZ.33725.H3 | 040 | | | • | | | • | | | • | | | | • | • | | • | | | | • | | | | | • | | 2 | |
| 4HM.23609.H3 | 236 | | • | | | • | | | | • | | | | • | • | | | Α | | | • | | | | | • | | | 1 |


Код омологации это идентификатор номера омологации.













Zakład Produkcyjny "WESEM" Sp.J. Poland, 32-020 Wieliczka, ul. Grottgera 4 tel. +48 12 2781295 fax +48 12 2786966 www.wesem.com, e-mail: biuro@wesem.com WESEM производит

головные фарыдополнительные фарырабочие фары

специальные фары

сигнальные фонаривелосипедные фонариаксессуары



280 4.0